86 Rkp [59 – 2/III]

Schulpe II
Leipz 91-92

S. 16 – Stenogram

	Druck	Kälte	Wärme
Handrücken	0·3 mm	2 mm	3 mm
Stirn	0·5	0·8	4·0
Brust	0·8	2·0	4·0
Rücken	4·0	1·5	4·0

[illegible]

[illegible]

§45. Die verschiedenen

Bestimmungen der räumlichen Gerichtszuständigkeit

I) Allgemeine Verhältnisse.

a) Der ruhende Einzelne.—

15'16 mm [illegible]

6. das bewegte Auge

II. Die binocularen Verhältnisse

a. die ruhenden Augen

Correspondierende Punkte der Netzhaut, [illegible]

Die Untersuchung der identischen und correspondierenden Netzhautpunkte lässt sich so scharf wie [illegible]

Doppelbilder sehen, wenn man doppelt sieht, d. h. wenn [illegible]

elevent Hilfen e Netzhaut fallen. — Horopter. — [illegible]

b. die Augenbewegungen beim binocularen Sehen

[illegible]

0·0044 mm [illegible]

1 Minute. [illegible]

§46. Die räumlichen Leistungen des Gesichtssinnes.

I. Die Wahrnehmung der Ausdehnung und Entfernung

II. Wahrnehmung der Lage und Richtung.

[illegible]

II Kapitel

Assoziation z. Handlung

§ 48 Assoziation.

[illegible]

[illegible]

§ 49. Die Handlung

[illegible]